

Paperless webSIGN

Aplicație web pentru semnarea electronică la distanță / local

certSIGN

Cod fiscal: **RO18288250**, Registrul Comerțului: **J40/484/2006**. Capital social: **1,971,000**

Sediul social: Șoseaua Oiteniței Nr. 107 A, Corp C1, Parter, Sector 4, 041303, București, Telefon: +40 31 101 1870; Fax: +4021 311 99 05; E-mail: office@certsign.ro
ISO 9001-26325/06/R, ISO 14001-EMS-3928/R, OHSAS 18001-OHS-957, ISO 27001-111/10: RINA SIMTEX-RENAR; ISO 9001-IT-85030, ISO 14001-IT-84805, OHSAS 18001-IT-84806, ISO 27001-IT-850322: IQNET ISO 20000-1 - ITSTAS-BI/I 3: ACCREDIA operator de date cu caracter personal .nregistrat sub Nr. 3160

Cuprins

Configurare acces la Paperless webSIGN (Win și MAC)	3
I. Configurarea autorizării la serviciul Paperless webSIGN (Win și MAC)	3
1. Instalarea soluției de autorizare	3
1.1. Instalarea aplicației de telefon (Android și iPhone)	3
1.2. Instalarea aplicației de desktop (Win și MAC)	3
1.2.1. Instalarea aplicației WinAuth (pentru Windows)	3
1.2.2. Instalarea aplicației Authenticator (pentru MAC)	4
1.3. Instalarea extensiei de autorizare în Google Chrome (Win și MAC)	4
2. Împerecherea soluției de autorizare cu contul Paperless webSIGN	5
2.1. Împerecherea aplicației de telefon cu contul Paperless webSIGN.....	7
2.2. Împerecherea aplicației de desktop cu contul Paperless webSIGN	7
2.2.1. Împerecherea aplicației de desktop WinAuth (pentru Windows)	7
2.2.2. Împerecherea aplicației de desktop Authenticator (pentru MAC).....	9
2.3. Împerecherea extensiei de browser cu contul Paperless webSIGN	10
II. Activarea contului în Paperless webSIGN (Win și MAC).....	11
Emiterea certificatului digital în Paperless webSIGN (Win și MAC)	13
Semnarea cu certificatul emis în cloud (Win și MAC)	14
1. Semnarea în cloud Paperless webSIGN (Win și MAC).....	14
2. Semnarea pe stația locală (doar pe Windows)	17
Autentificarea web cu certificatul emis în cloud (doar pe Windows)	18
Reînnoirea automată a certificatului digital (Rekey)	20

certSIGN

Cod fiscal: **RO18288250**, Registrul Comerțului: **J40/484/2006**. Capital social: **1,971,000**

Sediul social: Șoseaua Oiteniței Nr. 107 A, Corp C1, Parter, Sector 4, 041303, București, Telefon: +40 31 101 1870; Fax: +4021 311 99 05; E-mail: office@certsign.ro

ISO 9001-26325/06/R, ISO 14001-EMS-3928/R, OHSAS 18001-OHS-957, ISO 27001-111/10: RINA SIMTEX-RENAR; ISO 9001-IT-85030, ISO 14001-IT-84805, OHSAS 18001-IT-84806, ISO 27001-IT-850322: IQNET ISO 20000-1 - ITSTAS-BI/I 3: ACCREDIA operator de date cu caracter personal .nregistrat sub Nr. 3160

Configurare acces la Paperless webSIGN (Win și MAC)

Pentru a utiliza soluția de semnare Paperless TOTP (Time-based One Time Password), trebuie să parcurgeți doi pași:

- pasul de configurare a soluției de autorizare la serviciul Paperless webSIGN;
- pasul de creare și configurare cont în aplicația Paperless webSIGN.

I. Configurarea autorizării la serviciul Paperless webSIGN (Win și MAC)

Pentru configurarea autorizării de semnare prin serviciul Paperless webSIGN trebuie să parcurgeți două etape:

- instalarea soluției de autorizare, care poate fi aplicație de telefon, aplicație desktop sau extensie de autorizare în browser Google Chrome;
- împerecherea soluției de autorizare cu contul Paperless webSIGN.

1. Instalarea soluției de autorizare

1.1. Instalarea aplicației de telefon (Android și iPhone)

Pentru autorizarea de pe telefon se poate folosi varianta instalării uneia dintre aplicațiile **Google Authenticator** sau **Microsoft Authenticator**. Ambele se descarcă din magazinul de aplicații al telefonului. Soluția este compatibilă cu Android și iPhone.

1.2. Instalarea aplicației de desktop (Win și MAC)

Pentru autorizarea de pe desktop (calculator sau laptop) sunt disponibile aplicațiile **WinAuth** (pentru platforma Windows) și **Authenticator** (pentru platforma MAC).

1.2.1. Instalarea aplicației WinAuth (pentru Windows)

Informații despre aplicație și descărcare se găsesc la adresa:

<https://winauth.github.io/winauth/download.html>

Versiunea compatibilă cu Win 7, 8 și 10, care necesită .Net Framework 4.5, se găsește arhivată pe link-ul:

<https://github.com/winauth/winauth/releases/download/3.5.1/WinAuth-3.5.1.zip>

Versiunea compatibilă cu Win 7, care necesită .Net Framework 3.5, se găsește arhivată pe link-ul:

<https://github.com/winauth/winauth/releases/download/3.5.1/WinAuth-3.5.1-NET35.zip>


certSIGN

Cod fiscal: **RO18288250**, Registrul Comerțului: **J40/484/2006**. Capital social: **1,971,000**

Sediul social: Șoseaua Oiteniței Nr. 107 A, Corp C1, Parter, Sector 4, 041303, București, Telefon: +40 31 101 1870; Fax: +4021 311 99 05; E-mail: office@certsign.ro


ISO 9001-26325/06/R, ISO 14001-EMS-3928/R, OHSAS 18001-OHS-957, ISO 27001-111/10: RINA SIMTEX-RENAR; ISO 9001-IT-85030, ISO 14001-IT-84805, OHSAS 18001-IT-84806, ISO 27001-IT-850322: IQNET ISO 20000-1 - ITSTAS-BI/I 3: ACCREDIA operator de date cu caracter personal .nregistrat sub Nr. 3160

Descărcați arhiva potrivită sistemului de operare deținut, dezarhivați și rulați **WinAuth.exe**. Apăsați butonul **Add** și alegeți opțiunea **Authenticator**.



1.2.2. Instalarea aplicației Authenticator (pentru MAC)


Descărcați aplicația **Authenticator** din App Store. După descărcare apăsați butonul **Open** pentru deschidere.



În interfața aplicației Authenticator, apăsați butonul **Create a new vault**, apoi setați o parolă de acces în aplicație.

1.3. Instalarea extensiei de autorizare în Google Chrome (Win și MAC)

Pentru autorizarea din browser se poate folosi varianta activării unei extensii a aplicației Google Authenticator în browser-ul Google Chrome. Soluția este compatibilă cu Windows și MAC. Pentru activare căutați în **Chrome web store** extensia aplicației GAAuth Authenticator. Apăsați butonul **Add to Chrome** pentru a adăuga această extensie în Chrome.




certSIGN

Cod fiscal: **RO18288250**, Registrul Comerțului: **J40/484/2006**. Capital social: **1,971,000**


Sediul social: Șoseaua Oiteniței Nr. 107 A, Corp C1, Parter, Sector 4, 041303, București, Telefon: +40 31 101 1870; Fax: +4021 311 99 05; E-mail: office@certsign.ro

ISO 9001-26325/06/R, ISO 14001-EMS-3928/R, OHSAS 18001-OHS-957, ISO 27001-111/10: RINA SIMTEX-RENAR; ISO 9001-IT-85030, ISO 14001-IT-84805, OHSAS 18001-IT-84806, ISO 27001-IT-850322: IQNET ISO 20000-1 - ITSTAS-BI/I 3: ACCREDIA operator de date cu caracter personal .nregistrat sub Nr. 3160

În pop up-ul care apare, accesați **Add extension**.




Aplicația GAuth Authenticator va fi adăugată ca extensie în Google Chrome. Pentru a apărea în bară, accesați butonul de extensii (iconița puzzle), alegeți **GAuth Authenticator** și apăsați butonul **Pin** (cu iconița de piuneză).



2. Împerecherea soluției de autorizare cu contul Paperless webSIGN

După instalarea soluției de autorizare, pe adresa de e-mail furnizată către certSIGN, căutați e-mail-ul **Paperless: Configurare mecanism de autorizare** de la paperless@certsign.ro. E-mail-ul reprezintă invitația de configurare a autorizării semnării în aplicația Paperless TOTP. În vederea autorizării utilizării serviciului Paperless webSIGN parcurgeți pașii de mai jos:

1. Apăsați cuvintele **acest link** și deschideți hiperlink-ul în browser-ul Google Chrome. La accesarea link-ului, pe numărul de telefon furnizat către certSIGN se va trimite prin sms codul de autorizare pentru continuarea procedurii.




certSIGN

Cod fiscal: **RO18288250**, Registrul Comerțului: **J40/484/2006**. Capital social: **1,971,000**

Sediul social: Șoseaua Oiteniței Nr. 107 A, Corp C1, Parter, Sector 4, 041303, București, Telefon: +40 31 101 1870; Fax: +4021 311 99 05; E-mail: office@certsign.ro

ISO 9001-26325/06/R, ISO 14001-EMS-3928/R, OHSAS 18001-OHS-957, ISO 27001-111/10: RINA SIMTEX-RENAR; ISO 9001-IT-85030, ISO 14001-IT-84805, OHSAS 18001-IT-84806, ISO 27001-IT-850322: IQNET ISO 20000-1 - ITSTAS-BI/I 3: ACCREDIA operator de date cu caracter personal .nregistrat sub Nr. 3160

2. Derulați pagina web afișată până în partea de jos și, în câmpul **Cod Autorizare** de la secțiunea **CUM**, introduceți, în maxim 5 minute, codul de autorizare primit prin sms în momentul accesării link-ului.



DE CE?

CONFIGURARE MECANISM DE AUTORIZARE

Pentru a utiliza produsele din suita certSIGN Paperless, este necesară instalarea unei aplicații tip Authenticator. Această generează coduri unice aleatoare pe care le vei utiliza în momentul semnării la distanță a unui document.

CE?

Poți alege dintre următoarele aplicații tip Authenticator, sincronizate cu produsele certSIGN Paperless:

Google Authenticator
Download from Google Play
Download from App Store

Microsoft Authenticator
Download from Google Play
Download from App Store

Important! Nu este necesară deținerea unui cont Google/Microsoft pentru funcționarea acestora!

CUM?

1. Descarcă și instalează pe dispozitivul tău mobil de tip smartphone (Android sau iOS) una dintre cele două aplicații.
2. Introdu codul primit prin SMS în pagina afișată.
3. Confirmă că ai instalat aplicația de autentificare prin bifarea opțiunii „Confirm că am instalat o aplicație de autentificare ...” din această pagină (vezi mai jos).
4. Apasă butonul "Continuă".
5. Scanează codul QR (Scan on Device) sau introdu serialul afișat în aplicația Authenticator instalată, pentru realizarea legăturii între aceasta și aplicația Paperless.
6. Deschide aplicația de semnare la distanță Paperless iar în momentul semnării introdu codul unic de 6 cifre afișat în aplicația Authenticator instalată.


Cod Autorizare → 03:24

Confirm că am instalat o aplicație de autentificare și înțeleg că afișarea codului se va realiza o singură dată

→ Continuă

Pas 2. Introducere cod primit prin sms la accesare link din e-mail

Dacă nu ați reușit introducerea sms-ului în cele 5 minute alocate, la terminarea celor 5 minute, cronometrul din dreptul câmpului **Cod Autorizare** se oprește. Apăsați butonul **Retrimite cod** pentru primirea altui cod prin sms.



Cod Autorizare → Retrimite Cod

Confirm că am instalat o aplicație de autentificare și înțeleg că afișarea codului se va realiza o singură dată

→ Continuă


certSIGN

Cod fiscal: **RO18288250**, Registrul Comerțului: **J40/484/2006**. Capital social: **1,971,000**

Sediul social: Șoseaua Oiteniței Nr. 107 A, Corp C1, Parter, Sector 4, 041303, București, Telefon: +40 31 101 1870; Fax: +4021 311 99 05; E-mail: office@certsign.ro

ISO 9001-26325/06/R, ISO 14001-EMS-3928/R, OHSAS 18001-OHS-957, ISO 27001-111/10: RINA SIMTEX-RENAR; ISO 9001-IT-85030, ISO 14001-IT-84805, OHSAS 18001-IT-84806, ISO 27001-IT-850322: IQNET ISO 20000-1 - ITSTAS-BI/I 3: ACCREDIA operator de date cu caracter personal .nregistrat sub Nr. 3160

3. Pentru finalizarea configurării autorizării bifați check boxul de confirmare instalare aplicație Authenticator și apăsați **Continuă** (pașii 3 și 4 secțiunea **Cum**). Se va afișa pagina cu codul QR.
4. Pentru sincronizarea soluției de autorizare cu aplicația de semnare Paperless webSIGN, trebuie copiat sau scanat codul QR afișat (pasul 5 secțiunea **Cum**), în funcție de ce solicită soluția de autorizare folosită.



2.1. Împerecherea aplicației de telefon cu contul Paperless webSIGN

Pentru împerecherea aplicației de telefon cu contul Paperless webSIGN urmați pașii:

1. Dacă ați instalat aplicația Authenticator pe telefon și ați accesat e-mail-ul de autorizare de pe alt device (calculator, laptop, tabletă sau alt telefon), deschideți aplicația Authenticator instalată și scanați codul QR apărut la ①.

Dacă ați instalat aplicația Authenticator pe telefon și ați accesat e-mail-ul de autorizare de pe același telefon, apăsați butonul **Salvează pe dispozitiv** ②.

2. După scanarea / salvarea codului QR, aplicația Authenticator de pe telefon va genera coduri de autorizare de 6 cifre, valabile 30 de secunde.

2.2. Împerecherea aplicației de desktop cu contul Paperless webSIGN

2.2.1. Împerecherea aplicației de desktop WinAuth (pentru Windows)

Pentru împerecherea aplicației de desktop WinAuth cu contul Paperless webSIGN urmați pașii:


1. Copiați codul QR din browser ③, deschideți aplicația WinAuth cu adăugare de Authenticator, lipiți codul QR în câmpul de la 1, apoi apăsați butonul **Verify Authenticator** de la 3. După apariția codului în câmpul de la 4 apăsați butonul **OK**.

certSIGN

Cod fiscal: **RO18288250**, Registrul Comerțului: **J40/484/2006**. Capital social: **1,971,000**

Sediul social: Șoseaua Oiteniței Nr. 107 A, Corp C1, Parter, Sector 4, 041303, București, Telefon: +40 31 101 1870; Fax: +4021 311 99 05; E-mail: office@certsign.ro

ISO 9001-26325/06/R, ISO 14001-EMS-3928/R, OHSAS 18001-OHS-957, ISO 27001-111/10: RINA SIMTEX-RENAR; ISO 9001-IT-85030, ISO 14001-IT-84805, OHSAS 18001-IT-84806, ISO 27001-IT-850322: IQNET ISO 20000-1 - ITSTAS-BI/I 3: ACCREDIA operator de date cu caracter personal .nregistrat sub Nr. 3160



Add Authenticator

Name:

1. Enter the Secret Code for your authenticator. Spaces don't matter. If you have a QR code, you can paste the URL of the image instead.


2. Choose if this is a time-based or a counter-based authenticator. If you don't know, it's likely time-based, so just leave the default choice.

Time-based Counter-based

3. Click the Verify button to check the first code.

4. Verify the following code matches your service.

2. Redeschideți aplicația WinAuth, setați o parolă de acces în aplicație și apăsați **OK**.



Protection

Select how you would like to protect your authenticators. Using a password is strongly recommended, otherwise your data could be read and stolen by malware running on your computer.

Protect with my own password

Your authenticators will be encrypted using your own password and you will need to enter your password to open WinAuth. Your authenticators will be inaccessible if you forget your password and you do not have a backup.

Password

Verify

Additionally, you can protect and encrypt your data using the built-in Windows account encryption. This will lock your authenticators to this computer or user so they cannot be opened even if the files are copied. You MUST turn this off if you are going to reformat your disk, re-install Windows or delete this user account.

Encrypt to only be useable on this computer


And only by the current user on this computer

Lock with a YubiKey

Your YubiKey must support Challenge-Response using HMAC-SHA1 in one of its slots. Use the YubiKey personalization tool to configure the slot or click the Configure Slot button.

Slot 1

3. Aplicația WinAuth cu Authenticator va genera coduri de autorizare de 6 cifre, valabile 30 de secunde.



WinAuth

Authenticator

426 957


certSIGN

Cod fiscal: **RO18288250**, Registrul Comerțului: **J40/484/2006**. Capital social: **1,971,000**

Sediul social: Șoseaua Oiteniței Nr. 107 A, Corp C1, Parter, Sector 4, 041303, București, Telefon: +40 31 101 1870; Fax: +4021 311 99 05; E-mail: office@certsign.ro

ISO 9001-26325/06/R, ISO 14001-EMS-3928/R, OHSAS 18001-OHS-957, ISO 27001-111/10: RINA SIMTEX-RENAR; ISO 9001-IT-85030, ISO 14001-IT-84805, OHSAS 18001-1T-84806, ISO 27001-IT-850322: IQNET ISO 20000-1 - ITSTAS-BI/I 3: ACCREDIA operator de date cu caracter personal .nregistrat sub Nr. 3160


4. La fiecare deschidere ulterioară a aplicației WinAuth trebuie să introduceți parola setată inițial.




2.2.2. Împerecherea aplicației de desktop Authenticator (pentru MAC)

Pentru împerecherea aplicației de desktop Authenticator de pe MAC cu contul Paperless webSIGN urmați pașii:

1. Apăsați butonul **+** din interfața aplicației și din **System Preferences -> Privacy** permiteți aplicației să înregistreze (scaneze) ecranul pentru a se putea scana codul QR.



2. Trageți interfața aplicației Authenticator peste codul QR din browser apărut la ❶ și aplicația va scana singură codul QR.




certSIGN

Cod fiscal: **RO18288250**, Registrul Comerțului: **J40/484/2006**. Capital social: **1,971,000**

Sediul social: Șoseaua Oiteniței Nr. 107 A, Corp C1, Parter, Sector 4, 041303, București, Telefon: +40 31 101 1870; Fax: +4021 311 99 05; E-mail: office@certsign.ro

ISO 9001-26325/06/R, ISO 14001-EMS-3928/R, OHSAS 18001-OHS-957, ISO 27001-111/10: RINA SIMTEX-RENAR; ISO 9001-IT-85030, ISO 14001-IT-84805, OHSAS 18001-IT-84806, ISO 27001-IT-850322: IQNET ISO 20000-1 - ITSTAS-BI/I 3: ACCREDIA operator de date cu caracter personal .nregistrat sub Nr. 3160


3. Aplicația Authenticator va genera coduri de autorizare de 6 cifre, valabile 30 de secunde.




2.3. Împerecherea extensiei de browser cu contul Paperless webSIGN

Pentru împerecherea extensiei de browser cu contul Paperless webSIGN urmați pașii:

1. Accesați iconița **GAuth Authenticator** din browser-ul Google Chrome. Apăsați butonul **Add** pentru a adăuga contul pentru care faceți sincronizarea.



2. Completați câmpurile **Account name** și **Secret key**, apoi apăsați butonul **Add**:
 - **Account name**: completați user-ul (= adresa de e-mail) cu care accesați cloud-ul;
 - **Secret key**: completați codul QR copiat anterior din browser (vezi ③ de la subpunct 4).




certSIGN

Cod fiscal: **RO18288250**, Registrul Comerțului: **J40/484/2006**. Capital social: **1,971,000**

Sediul social: Șoseaua Oiteniței Nr. 107 A, Corp C1, Parter, Sector 4, 041303, București, Telefon: +40 31 101 1870; Fax: +4021 311 99 05; E-mail: office@certsign.ro

ISO 9001-26325/06/R, ISO 14001-EMS-3928/R, OHSAS 18001-OHS-957, ISO 27001-111/10: RINA SIMTEX-RENAR; ISO 9001-IT-85030, ISO 14001-IT-84805, OHSAS 18001-1T-84806, ISO 27001-IT-850322: IQNET ISO 20000-1 - ITSTAS-BI/I 3: ACCREDIA operator de date cu caracter personal .nregistrat sub Nr. 3160

3. După salvarea codului QR, extensia din browser va genera coduri de autorizare de 6 cifre, valabile 30 de secunde.




II. Activarea contului în Paperless webSIGN (Win și MAC)

Pe adresa de e-mail furnizată, căutați e-mail-ul **Paperless webSIGN: Invitație creare cont** primit de pe adresa paperless@certsign.ro de la certSIGN, e-mail ce reprezintă invitația de creare cont în aplicația Paperless webSIGN.

În vederea activării și configurării contului, urmați pașii de mai jos:

1. Apăsați cuvintele **acest link** și deschideți hiperlink-ul în browser-ul Google Chrome.



certSIGN

Cod fiscal: **RO18288250**, Registrul Comerțului: **J40/484/2006**. Capital social: **1,971,000**

Sediul social: Șoseaua Oiteniței Nr. 107 A, Corp C1, Parter, Sector 4, 041303, București, Telefon: +40 31 101 1870; Fax: +4021 311 99 05; E-mail: office@certsign.ro

ISO 9001-26325/06/R, ISO 14001-EMS-3928/R, OHSAS 18001-OHS-957, ISO 27001-111/10: RINA SIMTEX-RENAR; ISO 9001-IT-85030, ISO 14001-IT-84805, OHSAS 18001-IT-84806, ISO 27001-IT-850322: IQNET ISO 20000-1 - ITSTAS-BI/I 3: ACCREDIA operator de date cu caracter personal .nregistrat sub Nr. 3160

2. În pagina care se deschide, introduceți numărul de telefon, inclusiv prefixul țării (004). Pentru continuare apăsați butonul **Validați numărul de telefon**.

Paperless webSIGN - creare cont

Pentru crearea contului, verificați informațiile de mai jos și introduceți numărul de telefon.

Numele complet: Alice-Raluca Petrescu
Email: alic*****cu@*****. **
Număr de telefon: 0040*****27

Introduceți numărul dumneavoastră de telefon:

3. După introducerea numărului de telefon, se afișează o pagină în care trebuie să introduceți, în maxim 10 minute, codul primit prin SMS. Pentru continuare apăsați butonul **Validați codul**.

Codul expira în: 09:46

Introduceți codul primit prin SMS pe telefon.

4. În fereastra următoare setați o parolă conform criteriilor de securitate afișate. Pentru continuare apăsați butonul **Înregistrare**.

Înregistrare utilizator

Nume utilizator (Email)

Parola

Confirmare parolă


Cerințe pentru parolă

- × Conține cel puțin o literă mică
- × Conține cel puțin o literă mare
- × Conține cel puțin o cifră
- × Conține cel puțin un caracter special
- × Minim 8 caractere lungime

Emiterea certificatului digital în Paperless webSIGN (Win și MAC)

După setarea unei parole veți fi redirecționat către pagina de autentificare în Paperless webSIGN cu scopul de a vi se emite certificatul digital.


1. Pentru a vă autentifica, introduceți numele de utilizator (adresa de e-mail) și parola (setată la crearea contului), apoi apăsați butonul **Intră în cont**.



2. După conectare, aplicația vă solicită acordul pentru accesarea unor resurse protejate, așa cum apare în imaginea de mai jos. Acest ecran va fi afișat doar la prima conectare. Apăsați butonul **Permite** pentru a putea utiliza aplicația webSIGN.



3. La prima conectare în aplicație Paperless webSIGN se va afișa un mesaj de informare relativ la termenii și condițiile de utilizare a acestei aplicații. Trebuie să citiți și să acceptați documentul "termenii și condițiile". Bifați check box-ul „Sunt de acord cu termenii și condițiile” și apăsați butonul **Continuă**.




4. Autorizați semnarea documentului "Termenii și condițiile" prin introducerea unui cod generat în extensia de autorizare împerecheată anterior cu contul webSIGN. Aplicația Paperless webSIGN va crea un certificat calificat care va fi folosit la semnare pe parcursul perioadei sale de valabilitate.

certSIGN

Cod fiscal: **RO18288250**, Registrul Comerțului: **J40/484/2006**. Capital social: **1,971,000**

Sediul social: Șoseaua Oiteniței Nr. 107 A, Corp C1, Parter, Sector 4, 041303, București, Telefon: +40 31 101 1870; Fax: +4021 311 99 05; E-mail: office@certsign.ro

ISO 9001-26325/06/R, ISO 14001-EMS-3928/R, OHSAS 18001-OHS-957, ISO 27001-111/10: RINA SIMTEX-RENAR; ISO 9001-IT-85030, ISO 14001-IT-84805, OHSAS 18001-IT-84806, ISO 27001-IT-850322: IQNET ISO 20000-1 - ITSTAS-BI/I 3: ACCREDIA operator de date cu caracter personal .nregistrat sub Nr. 3160




Observație: Dacă nu ați configurat extensia de autorizare, consultați informațiile de la capitoul 1 din acest document. În cazul în care aveți aceste configurări făcute, puteți bifa check box-ul **Nu mai afișa acest mesaj** din partea dreaptă jos pentru ca la următoarea solicitare de autorizare să nu mai apară mesajul respectiv.

5. După generarea certificatului, va apărea pagina unde se pot încărca documentele pentru a fi semnate.


Semnarea cu certificatul emis în cloud (Win și MAC)

1. Semnarea în cloud Paperless webSIGN (Win și MAC)

În cloud se poate semna orice tip de document (.pdf și non-.pdf). Documentele .pdf își vor păstra extensia și vor fi semnate în interior, iar cele cu altă extensie (non-.pdf) vor fi semnate cu semnătură .p7s. Dacă doriți să semnați cu extensia .p7s și fișiere .pdf, apăsați săgeata de lângă butonul **Continuă**.





1. Pentru a semna în cloud trebuie să fiți logat, cu user-ul și parola create anterior, în pagina web Paperless webSIGN de la adresa furnizată la achiziție:




certSIGN


2. Apăsați butonul **Încarcă fișiere** sau trageți fișierele (drag & drop) pentru a le încărca.



3. După încărcare, se va afișa pagina cu documentele. În cazul în care ați încărcat un document pe care nu doriți să-l semnați, apăsați butonul **Șterge**. Pentru a trece în etapa de semnare, apăsați butonul **Continuă** (pentru a păstra documentele .pdf în același format .pdf) sau  pentru a semna toate documentele sub forma .p7s.



4. Pentru a crea semnătură vizibilă pe documentele .pdf, selectați fiecare document în parte, trasați câte un chenar în locul în care doriți să apară semnătura și apăsați butonul **Continuă**. Dacă doriți semnătură invizibilă, apăsați **Continuă** fără a seta acest chenar.

**certSIGN**Cod fiscal: **RO18288250**, Registrul Comerțului: **J40/484/2006**. Capital social: **1,971,000**Sediul social: Șoseaua Oiteniței Nr. 107 A, Corp C1, Parter, Sector 4, 041303, București, Telefon: +40 31 101 1870; Fax: +4021 311 99 05; E-mail: office@certsign.ro

ISO 9001-26325/06/R, ISO 14001-EMS-3928/R, OHSAS 18001-OHS-957, ISO 27001-111/10: RINA SIMTEX-RENAR; ISO 9001-IT-85030, ISO 14001-IT-84805, OHSAS 18001-IT-84806, ISO 27001-IT-85032: IQNET ISO 20000-1 - ITSTAS-BI/I 3: ACCREDIA operator de date cu caracter personal .nregistrat sub Nr. 3160

5. După încărcarea documentelor vor apărea detaliile certificatului digital care se va folosi la semnare. Apăsați butonul **Continuă** pentru a continua semnarea cu certificatul prezentat.

Veți semna folosind certificatul digital:

Email: alice.petrescu@certsign.ro
Număr de serie: 2207D9927C48705F106F7570
Emitent: OID.2.5.4.97=VATRO-18288250, CN=certSIGN Qualified CA, O=CERTSIGN SA, C=RO
Nume subiect: G=Alice-Raluca, SN=Petrescu, C=RO, L=Bucuresti, SERIALNUMBER=PAR1, CN=Alice-Raluca Petrescu
Valabilitate: Apr 21, 2022, 8:46:58 PM - Apr 21, 2025, 8:46:58 PM

[Continuă](#)

6. Pentru autorizarea semnării documentelor trebuie să introduceți codul afișat de extensia de autorizare din browser. Un cod este valabil 30 secunde de la apariția sa. După introducerea, apăsați butonul **Autorizează**.

Observație: Dacă nu ați configurat soluția de autorizare, consultați informațiile din capitoul 1 din acest document. În cazul în care aveți aceste configurări făcute, puteți bifa check box-ul **Nu mai afișa acest mesaj** ca la următoarea semnare să nu mai apară mesajul respectiv.

Autorizați semnarea

Veți semna fișierele:

Example.pdf
Exemplu.pdf
Test.jpg
Contract.docx


Introduceți codul unic de 6 cifre afișat în aplicația Authenticator pentru a autoriza semnarea

[Autorizează](#)

Pentru configurarea aplicației Authenticator urmați instrucțiunile din e-mail-ul cu subiectul 'Paperless: Configurare mecanism de autorizare'. În cazul în care nu îl mai găsiți, contactați-ne la 031.101.18.70 sau office@certsign.ro pentru a vă fi trimis din nou.

Nu mai afișa acest mesaj

7. După semnarea documentelor se va afișa pagina de descărcare, iar arhiva zip cu acestea se va descărca automat cu denumirea **SignedFiles.zip** în folderul destinat descărcărilor (Downloads, de regulă). Puteți descărca și individual documentele prin apăsarea butonului **Descarcă** de sub fiecare document.



webSIGN Istoric semnări

Deconectare, alice.petrescu@certsign.ro


Deconectare, alice.petrescu@certsign.ro

Descarcă documentele semnate

[Descarcă tot](#)
[Semnează din nou](#)


<p>Denumire: Example.pdf</p> <p>Dimensiune: 151.79 K</p> <p>Status: semnat</p>	<p>Denumire: Exemplu.pdf</p> <p>Dimensiune: 150.51 K</p> <p>Status: semnat</p>	<p>Denumire: Test.jpg</p> <p>Dimensiune: 246.79 K</p> <p>Status: semnat</p>	<p>Denumire: Contract.docx</p> <p>Dimensiune: 11.33 K</p> <p>Status: semnat</p>
Descarcă	Descarcă	Descarcă	Descarcă

8. După semnare, documentele .pdf își vor păstra extensia și vor fi semnate în interior, iar cele cu altă extensie (non-.pdf) vor fi semnate cu semnătură .p7s.



Name	Date modified	Type	Size
Contract.docx.p7s	16-May-22 15:35	P7S File	20 KB
Example.pdf	16-May-22 15:35	Adobe Acrobat Document	500 KB
Exemplu.pdf	16-May-22 15:35	Adobe Acrobat Document	499 KB
Test.jpg.p7s	16-May-22 15:35	P7S File	255 KB

9. Dacă doriți să continuați semnarea altor documente, accesați **Semnează din nou**.




2. Semnarea pe stația locală (doar pe Windows)

După emiterea certificatului digital în platforma Paperless webSIGN, puteți să semnați local (pe calculatorul/laptopul personal cu Windows) documentele .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx utilizând acest certificat digital și aplicația tokenului virtual, **Paperless vToken**, disponibilă doar pentru sistemul de operare Windows.


Atenție! Pentru a o putea utiliza tokenul virtual și pe calculatorul cu Mac OS, trebuie să instalați anterior o aplicație de virtualizare (gen Parallels, Virtual Box etc.) prin intermediul căreia puteți instala un alt sistem de operare, cum ar fi Windows.

Pentru instalarea aplicației Paperless vToken parcurgeți pașii de mai jos:

1. Descărcați aplicația Paperless vToken de pe unul dintre link-urile următoare, în funcție de versiunea sistemului de operare Windows (pe 32 sau 64 biți):
 - pentru Windows pe 64 biți: <http://support.certsign.ro/vtoken/vToken-x64.exe>
 - pentru Windows pe 32 biți: <http://support.certsign.ro/vtoken/vToken-x86.exe>
2. Instalați aplicația din executabilul salvat.
3. Accesați short cut-ul Paperless vToken creat la instalare, introduceți user-ul și parola de acces în platforma Paperless webSIGN, apoi apăsați butonul **Autentificare**.




4. Aplicația se va deschide în secțiunea Sistem tray. La deschidere, certificatul din cloud va fi importat automat în store-ul de certificate al Windows-ului și va putea fi folosit la semnare documente .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx.



5. Pentru semnarea documentelor .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx se folosesc tool-urile de semnare integrate în aplicațiile destinate acestor tipuri de fișiere, respectiv:
- Adobe Reader (versiunile Adobe Reader XI și Adobe Acrobat Reader DC) pentru documente .pdf;
 - Word pentru documente .doc, .docx;
 - Excel pentru documente .xls, .xlsx.

Pentru autorizarea semnării trebuie să introduceți codul de autorizare din extensia de autorizare din browser.



Autentificarea web cu certificatul emis în cloud (doar pe Windows)

După emiterea certificatului digital în platforma Paperless webSIGN, puteți să vă autentificați cu acest certificat în platformele web de pe Windows care solicită certificat digital calificat. Browserele recomandate pentru autentificare sunt: Google Chrome, Opera, Edge.

Pentru autentificare trebuie să instalați aplicația tokenului virtual, **Paperless vToken**, disponibilă doar pentru sistemul de operare Windows.

certSIGN

Cod fiscal: **RO18288250**, Registrul Comerțului: **J40/484/2006**. Capital social: **1,971,000**


Sediul social: Șoseaua Oiteniței Nr. 107 A, Corp C1, Parter, Sector 4, 041303, București, Telefon: +40 31 101 1870; Fax: +4021 311 99 05; E-mail: office@certsign.ro

ISO 9001-26325/06/R, ISO 14001-EMS-3928/R, OHSAS 18001-OHS-957, ISO 27001-111/10: RINA SIMTEX-RENAR; ISO 9001-IT-85030, ISO 14001-IT-84805, OHSAS 18001-IT-84806, ISO 27001-IT-850322: IQNET ISO 20000-1 - ITSTAS-BI/I 3: ACCREDIA operator de date cu caracter personal .nregistrat sub Nr. 3160


Atenție! Pentru a o putea utiliza tokenul virtual și pe calculatorul cu Mac OS, trebuie să instalați anterior o aplicație de virtualizare (gen Parallels, Virtual Box etc.) prin intermediul căreia puteți instala un alt sistem de operare, cum ar fi Windows.

Pentru instalarea aplicației Paperless vToken parcurgeți pașii de mai jos:


1. Descărcați aplicația Paperless vToken de pe unul dintre link-urile următoare, în funcție de versiunea sistemului de operare (pe 32 sau 64 biți):
 - pentru Windows pe 64 biți: <http://support.certsign.ro/vtoken/vToken-x64.exe>
 - pentru Windows pe 32 biți: <http://support.certsign.ro/vtoken/vToken-x86.exe>
2. Instalați aplicația din executabilul salvat.
3. Accesați short cut-ul Paperless vToken creat la instalare, introduceți user-ul și parola de acces în platforma Paperless websign, apoi apăsați butonul **Autentificare**.



4. Aplicația se va deschide în secțiunea Sistem tray. La deschidere, certificatul din cloud va fi importat automat în store-ul de certificate al Windows-ului și va putea fi folosit la autentificare în platformele web dorite: ANAF, AFM, autoconfirmare Certsign.



5. Pentru autorizarea autentificării trebuie să introduceți codul de autorizare din extensia de autorizare din browser.



certSIGN

Cod fiscal: **RO18288250**, Registrul Comerțului: **J40/484/2006**. Capital social: **1,971,000**

Sediul social: Șoseaua Oiteniței Nr. 107 A, Corp C1, Parter, Sector 4, 041303, București, Telefon: +40 31 101 1870; Fax: +4021 311 99 05; E-mail: office@certsign.ro

ISO 9001-26325/06/R, ISO 14001-EMS-3928/R, OHSAS 18001-OHS-957, ISO 27001-111/10: RINA SIMTEX-RENAR; ISO 9001-IT-85030, ISO 14001-IT-84805, OHSAS 18001-1T-84806, ISO 27001-IT-850322: IQNET ISO 20000-1 - ITSTAS-BI/I 3: ACCREDIA operator de date cu caracter personal .nregistrat sub Nr. 3160

Reînnoirea automată a certificatului digital (Rekey)

Cu 45 zile, respectiv 15 zile înainte de expirarea certificatului digital, veți primi o notificare pe adresa e de e-mail furnizată.

Notificarea cu 15 zile înainte de expirarea certificatului digital nu se mai emite dacă ați completat între timp cererea pentru reînnoire și aceasta a fost aprobată.

1. Accesați link-ul primit prin e-mail sau autentificați-vă în aplicația **webSIGN**.
2. Pentru a reînnoi certificatul digital, accesați butonul „Actualizează” afișat pe banner-ul din partea de sus a ecranului.

Paperless webSIGN Istoric semnări Deconectare, anca.video07051@yopmail.com

⚠ Sunteți în perioada de rekey. Este necesară actualizarea datelor personale până la 12-07-2021.

Actualizează

Semnează documente

+ Încarcă fișiere...

Continuă

📁 Inserați fișierele aici...

3. Verificați informațiile dvs. Dacă acestea nu corespund, contactați administratorul de personal sau certSIGN.

Paperless Back

Please enter the required information.

Informații utilizator/ User information	Carte identitate utilizator/ User ID Card
Prenume/ First name	Serie CI/ ID Serial *
Nume/ Last name	Numar CI/ ID Number *
CNP/ PIN	Valabilitate CI de la/ ID Validity start
Numar telefon/ Phone number	Valabilitate CI pana la/ ID Validity end
Email	Emisa de/ Issued By *
Tara/ Country Romania	

SELECT USER ID CARD/ PASSPORT PHOTO (max 3 MB)

Change main user details

Register

Pentru actualizarea informațiilor vă rugăm să contactați prin email administratorul dvs. de personal. / For updating the main user details please contact your Personnel Administrator via email.

OK

certSIGN

Cod fiscal: **RO18288250**, Registrul Comerțului: **J40/484/2006**. Capital social: **1,971,000**

Sediul social: Șoseaua Oiteniței Nr. 107 A, Corp C1, Parter, Sector 4, 041303, București, Telefon: +40 31 101 1870; Fax: +4021 311 99 05; E-mail: office@certsign.ro

ISO 9001-26325/06/R, ISO 14001-EMS-3928/R, OHSAS 18001-OHS-957, ISO 27001-111/10: RINA SIMTEX-RENAR; ISO 9001-IT-85030, ISO 14001-IT-84805, OHSAS 18001-IT-84806, ISO 27001-IT-850322: IQNET ISO 20000-1 - ITSTAS-BI/I 3: ACCREDIA operator de date cu caracter personal .nregistrat sub Nr. 3160

4. Completați informațiile referitoare la actul dvs. de identitate, încărcați o poză clară (JPEG, PNG, etc) și în întregime a actului de identitate (CI/pașaport) și accesați butonul "Register" (=Înregistrează).

5. Citiți și acceptați termenii și condițiile și apăsați „Sign” (=Semnează).

6. Introduceți codul primit în aplicația Authenticator, apoi accesați butonul „OK”.

7. Veți primi o confirmare de tipul „Cererea dvs. a fost trimisă spre aprobare”.

Pe ecran nu va mai fi afișată atenționarea privind necesitatea reînnoirii certificatului de utilizator, atât timp cât cererea se află în validare la operatorul certSIGN.

certSIGN

Cod fiscal: **RO18288250**, Registrul Comerțului: **J40/484/2006**. Capital social: **1,971,000**

Sediul social: Șoseaua Oiteniței Nr. 107 A, Corp C1, Parter, Sector 4, 041303, București, Telefon: +40 31 101 1870; Fax: +4021 311 99 05; E-mail: office@certsign.ro

ISO 9001-26325/06/R, ISO 14001-EMS-3928/R, OHSAS 18001-OHS-957, ISO 27001-111/10: RINA SIMTEX-RENAR; ISO 9001-IT-85030, ISO 14001-IT-84805, OHSAS 18001-IT-84806, ISO 27001-IT-850322: IQNET ISO 20000-1 - ITSTAS-BI/I 3: ACCREDIA operator de date cu caracter personal .nregistrat sub Nr. 3160

8. Operatorul certSIGN validează cererea dvs.

- a. Dacă **datele corespund**: cererea este acceptată și veți primi un e-mail de confirmare.

To: Ioana Popescu <[redacted]>
Subject: certSIGN - Solicitare reinnoire certificat - VALIDATA

Stimate client IOANA POPESCU,

Cererea Dumneavoastra a fost validata cu succes de catre un operator certSIGN. Cu 3 zile inainte de expirarea certificatului actual, certSIGN va emite noul certificat.

Pentru suport sau informatii suplimentare, va stam la dispozitie la numarul de telefon 0311011870 sau adresa de e-mail reinnoire.certificat@certsign.ro.

Cu stima,
Echipa certSIGN

- b. Dacă **datele nu corespund**: cererea este respinsă și veți primi un e-mail care conține inclusiv motivul respingerii.

To: Ioana Popescu <[redacted]>
Subject: certSIGN - Solicitare reinnoire certificat - RESPINSA

Stimate client IOANA POPESCU,

Cererea Dumneavoastra nu a fost validata cu succes de catre un operator certSIGN. Motivul respingerii este "Va rugam completati corect seria CI". Va rugam verificati corectitudinea datelor si retrimeteti cererea.

Pentru suport sau informatii suplimentare, va stam la dispozitie la numarul de telefon 0311011870 sau adresa de e-mail reinnoire.certificat@certsign.ro.

Cu stima,
Echipa certSIGN

9. Pentru a corecta datele și a reiniția cererea de reînnoire certificat, autentificați-vă în aplicația **webSIGN**.

10. Accesați butonul „Actualizează” afișat pe banner-ul din partea de sus a ecranului.

certSIGN

Cod fiscal: **RO18288250**, Registrul Comerțului: **J40/484/2006**. Capital social: **1,971,000**

Sediul social: Șoseaua Oiteniței Nr. 107 A, Corp C1, Parter, Sector 4, 041303, București, Telefon: +40 31 101 1870; Fax: +4021 311 99 05; E-mail: office@certsign.ro

ISO 9001-26325/06/R, ISO 14001-EMS-3928/R, OHSAS 18001-OHS-957, ISO 27001-111/10: RINA SIMTEX-RENAR; ISO 9001-IT-85030, ISO 14001-IT-84805, OHSAS 18001-IT-84806, ISO 27001-IT-850322: IQNET ISO 20000-1 - ITSTAS-BI/I 3: ACCREDIA operator de date cu caracter personal .nregistrat sub Nr. 3160


⚠ Sunteți în perioada de rekey. Este necesară actualizarea datelor personale până la 12-07-2021.

Actualizează

Semnează documente

Încarcă fișiere...

Continuă



11. Citiți motivul pentru care cererea a fost respinsă și corectați datele eronate, semnalate în mesaj, încărcați o poză clară (JPEG, PNG, etc) și în întregime a actului de identitate (CI/pașaport) și accesați butonul "Register" (=Înregistrează)

Back

Your request for rekey was declined for the following reason: **Va rugam sa completati corect seria CI**

Please enter the required information.

Informatii utilizator/ User information	Carte identitate utilizator/ User ID Card
Prenume/ First name	Seria CI/ ID Serial *
Nume/ Last name	Numar CI/ ID Number *
CNP/ PIN	Validitate CI de la/ ID Validity start date *
Numar telefon/ Phone number	Validitate CI pana la/ ID Validity end date *
Email	Emita de/ Issued By *
Tara/ Country	SELECT USER ID CARD/ PASSPORT PHOTO (max 3 MB)
Romania	Scan CI.jpg (242.4 kB)

Change main user details

Register

12. Citiți și acceptați termenii și condițiile și apăsați „Sign” (=Semnează).

Preparator

Prin bifarea "Sunt de acord cu termenii și condițiile" și prin apăsarea butonului "Semnează", confirmați că sunteți de acord să se emită un certificat de semnare la distanță în numele dvs. și că sunteți conștient și condițiile privind utilizarea acestui certificat / By checking the "I agree to the terms and conditions" box and clicking the "Sign" button, you confirm to agree to issue a remote signing certificate on your behalf and sign the terms and conditions regarding using this certificate

Sunt de acord cu / I agree to the [termenii și condițiile / terms and conditions](#)

Sign

Scopul contractului

Înaintarea unei cereri de certificat la o Autoritate de Înregistrare afiliată CERTSIGN implică acceptarea Termenilor și Condițiilor Generale privind furnizarea de servicii de certificare, descriși în continuare.

Furnizarea de servicii de certificare de către CERTSIGN se face în conformitate cu Politica de Certificare și cu Codul de Practici și Proceduri al CERTSIGN, care este considerat parte integrantă a acestor condiții.

1. Definiții

1.1 Căsuțele Generale înseamnă: TERMIENI și CONDIȚII GENERALE privind furnizarea


certSIGN

Cod fiscal: **RO18288250**, Registrul Comerțului: **J40/484/2006**. Capital social: **1,971,000**


Sediul social: Șoseaua Oiteniței Nr. 107 A, Corp C1, Parter, Sector 4, 041303, București, Telefon: +40 31 101 1870; Fax: +4021 311 99 05; E-mail: office@certsign.ro

ISO 9001-26325/06/R, ISO 14001-EMS-3928/R, OHSAS 18001-OHS-957, ISO 27001-111/10: RINA SIMTEX-RENAR; ISO 9001-IT-85030, ISO 14001-IT-84805, OHSAS 18001-IT-84806, ISO 27001-IT-85032: IQNET ISO 20000-1 - ITSTAS-BI/I 3: ACCREDIA operator de date cu caracter personal .nregistrat sub Nr. 3160

13. Introduceți codul primit în aplicația Authenticator, apoi accesați butonul „OK”.



14. Veți primi o confirmare de tipul „Cererea dvs. a fost trimisă spre aprobare”.



Pe ecran nu va mai fi afișată atenționarea privind necesitatea reînnoirii certificatului de utilizator, atât timp cât cererea se află în validare la operatorul certSIGN.

certSIGN

Cod fiscal: **RO18288250**, Registrul Comerțului: **J40/484/2006**. Capital social: **1,971,000**

Sediul social: Șoseaua Oiteniței Nr. 107 A, Corp C1, Parter, Sector 4, 041303, București, Telefon: +40 31 101 1870; Fax: +4021 311 99 05; E-mail: office@certsign.ro

ISO 9001-26325/06/R, ISO 14001-EMS-3928/R, OHSAS 18001-OHS-957, ISO 27001-111/10: RINA SIMTEX-RENAR; ISO 9001-IT-85030, ISO 14001-IT-84805, OHSAS 18001-1T-84806, ISO 27001-IT-850322: IQNET ISO 20000-1 - ITSTAS-BI/I 3: ACCREDIA operator de date cu caracter personal .nregistrat sub Nr. 3160